



JEE (ADVANCED) 2019 PAPER II

CHEMISTRY

SECTION 1 (Maximum Marks : 32)

- * This section contains EIGHT (08) questions.
- * Each question has FOUR options ONE OR MORE THAN ONE of these four option(s) is(are) correct answer(s).
- * For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s).
- * Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme.
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but ONLY three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but ONLY two options are chosen and both of which are correct.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but ONLY one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -1 In all other cases

1. The ground state energy of hydrogen atom is -13.6 eV. Consider an electronic state Ψ of He^+ whose energy, azimuthal quantum number and magnetic quantum number are -3.4 eV, 2 and 0, respectively.

Which of the following statement(s) is(are) true for the state Ψ ?

Question ID : 337911184


- (1) It is a $4d$ state
- (2) The nuclear charge experienced by the electron in this state is less than $2e$, where e is the magnitude of the electronic charge
- (3) It has 3 radial nodes
- (4) It has 2 angular nodes

हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था (ground state) की ऊर्जा -13.6 eV है। मान लीजिये कि He^+ की इलेक्ट्रॉनिक अवस्था Ψ की ऊर्जा, दिगंशी क्वांटम संख्या (azimuthal quantum number) तथा चुम्बकीय क्वांटम संख्या (magnetic quantum number) क्रमशः -3.4 eV, 2 और 0 हैं। दिये गये कथनों में से अवस्था Ψ के संदर्भ में सही कथन कौनसा/से है/हैं –

- (1) यह एक $4d$ अवस्था है
- (2) इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन $2e$ से कम नाभिकीय आवेश (nuclear charge) अनुभव करता है, जहाँ e इलेक्ट्रॉनिक आवेश (electronic charge) का परिमाण है।
- (3) इसमें 3 त्रिज्य नोड (radial node) हैं
- (4) इसमें 2 कोणीय नोड (angular node) हैं









Ans 1, 4

2. Choose the correct option(s) for the following reaction sequence




Consider Q, R and S are major products







Question ID : 337911187


- (1)  
- (2)  
- (3)  
- (4)  

निम्न अभिक्रिया क्रम के लिए सही विकल्प/विकल्पों को चुनिये –



Q, R तथा S को मुख्य उत्पाद माने –

- (1)  
- (2)  
- (3)  



Ans 1, 2

3. Choose the correct option(s) from the following

Question ID : 337911188


- (1) Natural rubber is polyisoprene containing *trans* alkene units
- (2) Nylon-6 has amide linkages
- (3) Cellulose has only α -D-glucose units that are joined by glycosidic linkages
- (4) Teflon is prepared by heating tetrafluoroethene in presence of a persulphate catalyst at high pressure

निम्न में से सही विकल्प/विकल्पों को चुनिये –


- (1) प्राकृतिक रबर पॉलिआइसोप्रीन (polyisoprene) है जिसमें विपक्ष (*trans*) एल्कीन एकांक होते हैं
- (2) नाइलॉन-6 (nylon-6) में ऐमाइड बंध है।
- (3) सेलुलोज (cellulose) में केवल α -D-ग्लूकोस एकांक हैं जो ग्लाइकोसाइडी बंधनों (glycosidic linkages) द्वारा जुड़े हैं
- (4) टेफ्लॉन (teflon) को, टेट्राफ्लूरोएथीन (tetrafluoroethene) को गरम करके, परसल्फेट (persulphate) उत्प्रेरक की उपस्थिति में उच्च दाब पर बनाया जाता है।

Ans 2, 4

4. Which of the following reactions produce(s) propane as a major product? Question ID : 337911185



दिये गए निम्न अभिक्रियाओं में, किस(किन) अभिक्रिया(अभिक्रियाओं) में प्रोपेन (propane) एक मुख्य उत्पाद है?



Ans 1, 4

5. With reference to *aqua regia*, choose the correct option(s)

Question ID : 337911182

- (1) The yellow colour of *aqua regia* is due to the presence of NOCl and Cl_2 .
- (2) *Aqua regia* is prepared by mixing conc. HCl and conc. HNO_3 in 3 : 1 (v/v) ratio.
- (3) Reaction of gold with *aqua regia* produces an anion having Au in +3 oxidation state.
- (4) Reaction of gold with *aqua regia* produces NO_2 in the absence of air

एक्वारेजिया (*aqua regia*) के संदर्भ में सही विकल्प/विकल्पों का चयन कीजिए –

- (1) एक्वारेजिया का पीला रंग NOCl और Cl_2 की उपस्थिति के कारण है।
- (2) एक्वारेजिया को सांद्रित HCl और सांद्रित HNO_3 के 3 : 1 आयतनिक मात्र (v/v) के मिश्रण से बनाया जाता है।



(3) एकवारेजिया की सोने के साथ अभिक्रिया पर एक ऋणायन (anion) उत्पादित होता है जिसमें Au की ऑक्सीकरण अवस्था +3 है।

(4) सोने की एकवारेजिया के साथ हवा की अनुपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर NO_2 उत्पादित होता है।



Ans 1, 2, 3

6. Choose the correct option(s) that give(s) an aromatic compound as the major product

Question ID : 337911186



सही विकल्प/विकल्पों को चुनिये जिसमें/जिनमें ऐरोमैटिक उत्पाद मुख्य है/हैं –



Ans 1, 4

7. The cyanide process of gold extraction involves leaching out gold from its ore with CN^- in the presence of **Q** in water to form **R**. Subsequently, **R** is treated with **T** to obtain **Au** and **Z**. Choose the correct option(s)

Question ID : 337911181


(1) **Z** is $[\text{Zn}(\text{CN})_4]^{2-}$ (2) **R** is $[\text{Au}(\text{CN})_4]^-$ (3) **Q** is O_2 (4) **T** is **Zn**

सायनाइड प्रक्रम (cyanide process) से सोने के निष्कर्षण (extraction) में उसके अयस्क से CN^- द्वारा पानी में **Q** की उपस्थिति में निशालन (leaching) पर **R** बनता है। इसके पश्चात्, **R** का **T** से विवेचन पर, **Au** और **Z** प्राप्त होते हैं। निम्न में से सही विकल्प/विकल्पों को चुनिये –

(1) **Z** है $[\text{Zn}(\text{CN})_4]^{2-}$ (2) **R** है $[\text{Au}(\text{CN})_4]^-$ (3) **Q** है O_2 (4) **T** है **Zn**

Ans 1, 3, 4

8. Consider the following reaction (unbalanced)



Choose the correct option(s)

Question ID : 337911183



(1) **Z** is dirty white in colour

(2) **R** is a V-shaped molecule

(3) Bond order of **Q** is 1 in its ground state

(4) The oxidation state of Zn in T is +1.

निम्न अभिक्रियाओं (असंतुलित) पर विचार करें।



सही विकल्प/विकल्पों को चुनिये –

(1) Z का रंग अस्वच्छ श्वेत (dirty white) है।

(2) R एक V-आकार का अणु है।

(3) अपनी निम्नतम अवस्था (ground state) में Q का आबन्ध क्रम (bond order) एक है।

(4) T में Zn की ऑक्सीकरण अवस्था (oxidation state) +1 है।

Ans 1, 2, 3

SECTION 2 (Maximum Marks : 18)

This section contains SIX (06) questions. The answer to each question is a NUMERICAL VALUE.

* For each question, enter the correct numerical value of the answer using the mouse and the on-screen virtual numeric keypad in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, truncate/round-off the value to TWO decimal places.

* Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

1. Total number of isomers, considering both structural and stereoisomers, of cyclic ethers with the molecular formula $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}$ is _____

Question ID : 337911194

संरचनात्मक (structural) और त्रिविम (stereo) समावयवी (isomers) दोनों को मान कर, आण्विक सूत्र $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}$ से बने चक्रिय ईथरों (cyclic ethers) के समावयवीयों की कुल संख्या है _____

Ans 10

2. The amount of water produced (in g) in the oxidation of 1 mole of rhombic sulphur by conc. HNO_3 to a compound with the highest oxidation state of sulphur is _____

(Given data : Molar mass of water = 18 g mol^{-1})


Question ID : 337911189

1 मोल विषमलंबाक्ष सल्फर (rhombic sulphur) की सान्द्र HNO_3 द्वारा ऑक्सीकरण पर पानी और एक यौगिक, जिसमें सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था उच्चतम है, उत्पादित होता है। उत्पादित पानी की मात्रा (g में) _____ है।

(दिया गया : पानी का मोलर द्रव्यमान 18 g mol^{-1})


Ans 288 gm

3. Total number of hydroxyl groups present in a molecule of the major product P is _____



Question ID : 337911193

मुख्य उत्पाद P के एक अणु में हाईड्रोक्सिल समूहों की कुल संख्या _____ है।



Ans 06

4. The decomposition reaction $2\text{N}_2\text{O}_5(\text{g}) \xrightarrow{\Delta} 2\text{N}_2\text{O}_4(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g})$ is started in a closed cylinder under isothermal isochoric condition at an initial pressure of 1 atm. After $Y \times 10^3$ s, the pressure inside the cylinder is found to be 1.45 atm. If the rate constant of the reaction is $5 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$, assuming ideal gas behavior, the value of Y is _____

Question ID : 337911191

1 atm शुरुआती दबाव पर अपघटन अभिक्रिया $2\text{N}_2\text{O}_5(\text{g}) \xrightarrow{\Delta} 2\text{N}_2\text{O}_4(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g})$ को एक बन्द सिलिन्डर में समतापी (isothermal) समआयतनिक (isochoric) अवस्था में शुरू किया गया। $Y \times 10^3$ s के पश्चात्, सिलिन्डर के अन्दर का दबाव 1.45 atm पाया गया। आदर्श गैस व्यवहार मानकर, अगर इस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक (rate constant) $5 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$ है, तब Y का मान है _____

Ans 2.303 sec

5. The mole fraction of urea in an aqueous urea solution containing 900 g of water is 0.05. If the density of the solution is 1.2 g cm^{-3} , the molarity of urea solution is _____

(Given data : Molar masses of urea and water are 60 g mol^{-1} and 18 g mol^{-1} , respectively)

Question ID : 337911192

यूरिया के एक जलीय विलयन में, जिसमें 900 g पानी है, यूरिया का मोल-अंश (mole fraction) 0.05 है। अगर इस विलयन का घनत्व 1.2 g cm^{-3} है, तब इस यूरिया विलयन की मोलरता _____ है।

(दिया गया : यूरिया और पानी के मोलर द्रव्यमान क्रमशः 60 g mol^{-1} और 18 g mol^{-1} हैं।)

Ans 2.985

6. Total number of *cis* N–Mn–Cl bond angles (that is, Mn–N and Mn–Cl bonds in *cis* positions) present in a molecule of *cis*-[Mn(en)₂Cl₂] complex is _____ (en = $\text{NH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$)

Question ID : 337911190

समपक्ष *cis*-[Mn(en)₂Cl₂] कॉम्प्लेक्स (complex) के एक अणु में समपक्षी N–Mn–Cl आबंध कोणों (अर्थात् Mn–N तथा Mn–Cl आबंध समपक्षीय (*cis*) हों) की कुल संख्या है _____ (en = $\text{NH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$)

Ans 6

SECTION III (Maximum marks : 12)

This section contains TWO (02) List-Matchsets.

- Each List-Match set has TWO (02) Multiple Choice Questions.
- Each List-Match set has two lists : List-I and List-II.
- List-I has Four entries (I), (II), (III) and (IV) List-II has Six entries (P), (Q), (R), (S), (T) and (U).
- FOUR options are given in each Multiple Choice Question based on List-I and List-II and ONLY ONE of these four options satisfies the condition asked in the Multiple Choice Question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If ONLY the option corresponding to the correct combination is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

Answer the following by appropriately matching the lists based on the information given in the paragraph.

Consider the Bohr's model of a one-electron atom where the electron moves around the nucleus. In the following List-I contains some quantities for the n^{th} orbit of the atom and List-II contains options showing how they depend on n .

List-I

- (I) Radius of the n^{th} orbit
- (II) Angular momentum of the electron in the n^{th} orbit
- (III) Kinetic energy of the electron in the n^{th} orbit
- (IV) Potential energy of the electron in the n^{th} orbit

List-II

- (P) $\propto n^{-2}$
- (Q) $\propto n^{-1}$
- (R) $\propto n^0$
- (S) $\propto n^1$
- (T) $\propto n^2$
- (U) $\propto n^{1/2}$

1. Which of the following options has the correct combination considering List-I and List-II?

Question ID : 337911196

- (1) (III), (P) (2) (IV), (Q) (3) (IV), (U) (4) (III), (S)

2. Which of the following options has the correct combination considering List-I and List-II?

Question ID : 337911195

- (1) (I), (T) (2) (II), (Q) (3) (I), (P) (4) (II), (R)

अनुच्छेद में दी गई जानकारी के आधार पर सूचियों का उचित मिलान करके प्रश्न का उत्तर दें ।

एक-इलेक्ट्रॉन परमाणु के बोर के मॉडल का विचार कीजिए, जहाँ इलेक्ट्रॉन एक नाभिक के चारों ओर घूम रहा है । निम्न में सूची-I

में n^{th} कक्षक के कुछ परिमाण दिये गए हैं तथा सूची-II में उनकी n पर निर्भरता दी गयी है।

List-I

- (I) n^{th} कक्षक की त्रिज्या
 (II) n^{th} कक्षक में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग
 (III) n^{th} कक्षक में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा
 (IV) n^{th} कक्षक के इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा

List-II

- (P) $\propto n^{-2}$
 (Q) $\propto n^{-1}$
 (R) $\propto n^0$
 (S) $\propto n^1$
 (T) $\propto n^2$
 (U) $\propto n^{1/2}$

सूची-I और सूची-II का विचार करते हुए निम्न में से किस विकल्प में सही मेल दिया गया है?

- (1) (III), (P) (2) (IV), (Q) (3) (IV), (U) (4) (III), (S)

Ans 1

सूची-I और सूची-II का विचार करते हुए निम्न में से किस विकल्प में सही मेल दिया गया है?





- (1) (I), (T) (2) (II), (Q) (3) (I), (P) (4) (II), (R)

Ans 1





Answer the following by appropriately matching the lists based on the information given in the paragraph.



List-I includes starting materials and reagents of selected chemical reactions. List-II gives structures of compounds that may be formed as intermediate products and/or final products from the reactions of List-I.

List-I



List-II





3. Which of the following options has correct combination considering List-I and List-II?

Question ID : 337911197

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| (1) (II), (P), (S), (T) | (2) (II), (P), (S), (U) |
| (3) (I), (S), (Q), (R) | (4) (I), (Q), (T), (U) |

4. Which of the following options has correct combination considering List-I and List-II









Question ID : 337911198

- | | |
|---------------------|---------------------|
| (1) (IV), (Q), (R) | (2) (IV), (Q), (U) |
| (3) (III), (S), (R) | (4) (III), (T), (U) |






अनुच्छेद में दी गई जानकारी के आधार पर सूचियों का उचित मिलान करके प्रश्न का उत्तर दें।


सूची-I में कुछ चुनिंदा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रारम्भिक पदार्थ तथा अभिकर्मक दिये गए हैं। सूची-II में कुछ यौगिकों की संरचना दी गयी है जो सूची-I की अभिक्रियाओं से मध्यवर्ती उत्पाद एवं/या अंतिम उत्पाद के रूप में निर्मित हो सकते हैं।

List-I



List-II





सूची-I और सूची-II का विचार करते हुए निम्न में से किस विकल्प में सही मेल दिया गया है?

(1) (II), (P), (S), (T)

(2) (II), (P), (S), (U)

(3) (I), (S), (Q), (R)

(4) (I), (Q), (T), (U)

Ans 2

सूची-I और सूची-II का विचार करते हुए निम्न में से किस विकल्प में सही मेल दिया गया है?

(1) (IV), (Q), (R)

(2) (IV), (Q), (U)

(3) (III), (S), (R)

(4) (III), (T), (U)

Ans 1